

G A R D E N I N G T O O L S



Professional agricultural machines since 1955

DA OLTRE 60 ANNI AL FIANCO DEI PROFESSIONISTI DELL'AGRICOLTURA

Dal 1955, dalla terra alla pianta, la mission di Brumi è quella di preoccuparsi di facilitare il lavoro necessario ad ottenere il miglior frutto, massimizzando la qualità e riducendo al minimo lo sforzo dell'operatore. Macchine professionali, moderne, semplici da usare e multifunzionali, progettate perseguendo la qualità come unico valore. Convinti, come siamo, che è dal lavoro della terra e della cura della natura che l'uomo trae benessere, nutrimento e salute, ed è con l'evoluzione dei sistemi di coltivazione che rende i suoi prodotti maggiormente disponibili a tutti.

ALONGSIDE AGRICULTURAL PROFESSIONALS FOR MORE THAN 60 YEARS.

Brumi's mission since 1955 has been to make obtaining the best crop, from the soil to the plant, easier, safeguarding the quality and minimising physical effort. Modern, professional, multi-functional, easy-to-use machinery, designed with quality as the only value. Convinced as we are that man obtains well-being, food and health by working the land and taking care of the countryside and that the evolution of cultivation systems will make food more available to all.



MADE IN ITALY: PRATI VERDI, QUALITÀ ROSSA

Da diversi anni il team Ricerca & Sviluppo Brumi destina parte del proprio impegno ad un ambizioso progetto di ampliamento di gamma nel settore del gardening, verso il quale declinare il know how aziendale e la qualità meccanica Brumi. Nascono così le nuove linee di prodotti di alta e media fascia destinati al giardinaggio, orientati all'utenza professionale ma anche agli hobbysti più esigenti. Dalla preparazione della terra alla manutenzione del giardino il passo può essere breve; e noi l'abbiamo voluto compiere facendo leva sui valori di sempre: qualità, rigore, made in Italy.

MADE IN ITALY: GREEN LAWNS, RED QUALITY

For a number of years, the Brumi Research & Development team has destined part of its work to an ambitious project extending the range in the gardening sector, applying company expertise and Brumi mechanical quality. The result is the new top- and middle range gardening product lines targeting the professional user but also the most demanding hobby-gardener. It's a short step from soil preparation to maintaining the garden, and we've taken it leveraging our traditional values of quality, rigour and Made in Italy.





PRENDETEVI CURA DEL VOSTRO GIARDINO. NOI CI PRENDIAMO CURA DI VOI

Decespugliatori, tagliasiepi, trimmer, potatori, soffiatori e tanto altro. Brumi non si affaccia al giardino da una finestra, ma entra in campo da subito con una gamma completa adatta al professionista più esigente. Filo conduttore del progetto è l'inserimento sul mercato di prodotti duraturi, robusti e prestazionali, ma al tempo stesso leggeri, ergonomici ed equilibrati, per **massimizzare il confort durante l'utilizzo professionale prolungato**. Sintesi di queste due diverse esigenze, Brumi presenta il primo catalogo dedicato al gardening che molto presto si arricchirà ulteriormente con elettrodomestici d'alta fascia, integrabili alle nuovissime batterie a litio di ultima generazione.

TAKE CARE OF YOUR GARDEN. WE'LL TAKE CARE OF YOU.

Brush cutters, hedge trimmers, trimmers, pruning shears, blowers and much, much more. Brumi's not looking at the garden from a window but has moved into the field with a full range suitable for the most demanding professional. The project theme was entry to the market with sturdy, lasting products offering top performance while being light, ergonomic and balanced, to **maximise comfort during extended professional use**. Summarising these different requirements, Brumi presents its first gardening catalogue soon to be enriched with top range electric tools that can be integrated with the latest generation lithium batteries.

TRANSPORTER



STOP ALLA FATICA

Per trasportare carichi pesanti, senza sforzo e in tutta sicurezza, anche nei terreni più impervi e friabili. Ecco i transporter BrumiCarrier: baricentro basso, profilo dei cingoli peculiari per una trazione costante, cassone con ribaltamento anteriore di serie, assistito da molle a gas per ridurre la forza necessaria durante lo scarico.

EFFORTLESS. BrumiCarrier transporters carry heavy loads safely and effortlessly, even on difficult, flaky soil. Featuring low barycentre, caterpillar tracks for steady drive, standard front rollover and gas lift springs to reduce the effort needed when unloading.

DECESPUGLIATORE *BRUSHCUTTER*



NO ALLE VIBRAZIONI

Per uno sfalcio confortevole di erba, sterpaglie, cespugli, i decespugliatori Wirecut montano campane coassiali, con antivibrante lungo tutto l'innesto, a garanzia di un sicuro accoppiamento, e un doppio cuscinetto per mantenere perfetto l'allineamento della trasmissione.

VIBRATION-FREE. For easy mowing of grass, scrub and shrubs, Wirecut brush cutters are fitted with coaxial hoods with anti-vibration system along the shaft to ensure safe coupling, and a double bearing for perfect alignment of the transmission.

Brumi



IMPUGNATURA DOPPIA

DOUBLE HANDLE

Confort, facilità d'uso e rapidità di movimento. *Comfort, ease of use and rapid movement.*



IMPUGNATURA SINGOLA

SINGLE HANDLE

Ideale per lavori in spazi stretti e difficili da raggiungere. *Ideal work in narrow and difficult to reach spaces.*



LOW VIBES

ANTIVIBRANTI SU ASTA E CAMPANA
ANTI VIBRATION SYSTEM ON POLE AND HOOD



BASSA RUMOROSITA'
LOW NOISE



5 POINTS
ANTIVIBE



TESTINA CON FILO BATTI E VAI
"TAP AND GO" HEADS



FRIZIONE SINTERIZZATA
SINTERED CLUTCH



LIGHT
WEIGHT
ALUBODY



TESTINA CON LAMA
HEAD WITH BLADE



FILTRO ARIA IN CARTA AD ALTA RESISTENZA
HIGH RESISTANT PAPER AIR FILTER



EASY
START
ENGINE



ASTA IN ALLUMINIO
ALUMINIUM POLE



CARBURATORE A MEMBRANE WALBRO
WALBRO MEMBRANE CARBURATOR



FILTRO ARIA IN CARTA

Un dettaglio importante, di semplice ed economica sostituzione, che consente di aumentare le performance e di proteggere in modo adeguato motore, pistone ed albero motore.

PAPER AIR FILTER. An important detail, simple and cheap to replace, which enables performance to be increased and the engine, piston and crank shaft to be adequately protected.



CARBURATORE WALBRO

Tutti i modelli della serie Wirecut montano carburatori Walbro, garanzia di qualità e affidabilità nel tempo.

WALBRO CARBURETOR. All models in the Brumi Wirecut series are fitted with Walbro carburetors, a guarantee of quality and lasting reliability.



DECOMPRESSORE

Con un semplice tasto riduci il rapporto di compressione nel cilindro al momento dell'avviamento, diminuendo lo sforzo da esercitare sulla fune. Per accensioni rapide e semplici.

DECOMPRESSOR. Reduces the compression ratio in the cylinder when started with a simple button, thus reducing the force to use on the cable. For fast, simple ignition.



LAMA IN ACCIAIO A TRE SETTORI

Quando il gioco si fa duro è il caso di sfoderare la lama d'acciaio. Erba particolarmente resistente o fitta, rovi, sottobosco e piccoli arbusti: la lama a tre settori Brumi, di serie nei modelli PRO, consente un taglio efficace anche nelle situazioni più estreme.

THREE-SECTOR STEEL BLADE. Thick or strong grass, brambles, undergrowth and small shrubs - the Brumi three-sector blade, standard in the PRO models, allows an effective cut even in the most extreme situations.



WIRECUT 53



DESIGNED
AND MADE IN
ITALY

Top di gamma, indicato per giardinieri professionisti e manutentori del verde. Grande potenza e coppia, grazie al prestante motore da 53cc, con albero di trasmissione rigido e testina ingranaggi in acciaio cementato angolata a 35°. Disponibile con impugnatura singola o doppia.

Top of the range for professional gardeners. Great output and torque given by the powerful 53 cc engine with rigid drive shaft and 35° angle gear head in cemented steel. Available with single or double handle.



DESIGNED
AND MADE IN
ITALY

Il Wirecut 45 PRO ha molto in comune con il fratello maggiore W53, ma con caratteristiche di forza e potenza ridotte. Decespugliatore professionale e ben bilanciato, per performance vicine al top di gamma ma con consumi inferiori. Disponibile con impugnatura singola o doppia.

The Wirecut 45 PRO has lots in common with the W53 but has reduced force and power features. Professional, well-balanced brush cutter for near top-of-the-range performances with lower consumption. Available with single or double handle.

7 SERIES

WIRECUT53 S PRO

Codice / Code	BWC53S
Diametro Asta / Pole diameter	28 mm
Impugnatura / Handle type	Singola/single
Cilindrata / Engine size	53,2 c.c.
Potenza / Power	1.8 kW @7000 rpm
Peso a secco / Dry weight	7.7 Kg
Capacità serbatoio / Tank capacity	0,9 l
Lunghezza / Length	187 cm



7 SERIES

WIRECUT53 D PRO

Codice / Code	BWC53D
Diametro Asta / Pole diameter	28 mm
Impugnatura / Handle type	Doppia/double
Cilindrata / Engine size	53,2 c.c.
Potenza / Power	1.8 kW @7000 rpm
Peso a secco / Dry weight	8.3 Kg
Capacità serbatoio / Tank capacity	0,9 l
Lunghezza / Length	187 cm



Brumi

5 SERIES

WIRECUT45 S PRO

Codice / Code	BWC45S
Diametro Asta / Pole diameter	27mm
Impugnatura / Handle type	Singola/single
Cilindrata / Engine size	44,3 c.c.
Potenza / Power	1.5 kW @7000rpm
Peso a secco / Dry weight	7.6 Kg
Capacità serbatoio / Tank capacity	0,9 l
Lunghezza / Length	187 cm



5 SERIES

WIRECUT45 D PRO

Codice / Code	BWC45D
Diametro Asta / Pole diameter	27mm
Impugnatura / Handle type	Doppia/double
Cilindrata / Engine size	44,3 c.c.
Potenza / Power	1.5 kW @7000rpm
Peso a secco / Dry weight	8.2 Kg
Capacità serbatoio / Tank capacity	0,9 l
Lunghezza / Length	187 cm



Brumi



DESIGNED
AND MADE IN
ITALY

Modello altamente maneggevole, grazie al peculiare bilanciamento della macchina e al peso contenuto, ottimo per il professionista e ideale per l'hobbista più esigente.

Very easy-to-handle model due to the particular balance of the device and its reduced weight; excellent for professionals and ideal for the most demanding hobby-gardener.



WIRECUT35 S

Codice / Code	BWC35S
Diametro Asta / Pole diameter	27 mm
Impugnatura / Handle type	Singola/single
Cilindrata / Engine size	34 c.c.
Potenza / Power	1.14 kW @8000 rpm
Peso a secco / Dry weight	6.6 Kg
Capacità serbatoio / Tank capacity	0,9 l
Lunghezza / Length	186 cm



IMPUGNATURA SINGOLA
SINGLE HANDLE

35CC

27mm

3 SERIES

WIRECUT35 D

Codice / Code	BWC35D
Diametro Asta / Pole diameter	27 mm
Impugnatura / Handle type	Doppia/double
Cilindrata / Engine size	34 c.c.
Potenza / Power	1.14 kW @8000 rpm
Peso a secco / Dry weight	7.2 Kg
Capacità serbatoio / Tank capacity	0,9 l
Lunghezza / Length	186 cm



IMPUGNATURA DOPPIA
DOUBLE HANDLE

35CC

27mm




7 SERIES

WIRECUT53 Z PRO

Il W53 Z si compone di uno zaino professionale dove è allocato il motore, così da distribuirne il peso comodamente sulla schiena e alleggerire il corpo macchina, ad ulteriore vantaggio della manovrabilità e del confort durante l'uso.

The W53Z consists of a professional backpack with the engine, thus distributing the weight comfortably on the back and lightening the machine body, further facilitating its manoeuvrability comfort when used.



Codice/Code	BWC53Z
Diametro Asta / Pole diameter	27mm
Impugnatura / Handle type	Singola/single
Cilindrata / Engine size	53,2 c.c.
Potenza / Power	1.8 kW @7000rpm
Peso a secco / Dry weight	12.2 Kg
Capacità serbatoio / Tank capacity	0,9 l

IMPUGNATURA SINGOLA
SINGLE HANDLE

53CC

27mm

1 SERIES

WIRECUT27 S

Modello entry-level, dal peso ridotto, ottimo per il privato, per utilizzi meno intensivi o ideale nei lavori di rifinitura.

Reduced weight, entry-level model with excellent balancing. Ideal for the care of medium-large areas. Satisfies both professional and amateur gardeners.



Codice/Code	BWC27S
Diametro Asta / Pole diameter	24 mm
Impugnatura / Handle type	Singola/single
Cilindrata / Engine size	27,4 c.c.
Potenza / Power	0.94 kW @8000 rpm
Peso a secco / Dry weight	6.4 Kg
Capacità serbatoio / Tank capacity	0,9 l
Lunghezza / Length	186 cm

IMPUGNATURA SINGOLA
SINGLE HANDLE

27CC

24mm



SOFFIATORE / BLOWER

BRUMI BLOWER



BLOWERECO 26 S

COD. BBL875990

Ideale per operazioni di pulizia del giardino efficienti e rapide. Consumi contenuti ed emissioni ridotte si aggiungono ai plus di una macchina performante e ben bilanciata.

Ideal for fast, efficient garden cleaning operations. Contained consumption and reduced emissions enhance a high-performance machine and excellent balancing.



3 SERIES

Motore / Engine	Euro 2 / 2 tempi / 2 strokes
Cilindrata / Capacity	25.4 c.c.
Sacco di raccolta / Collection bag	45 lt
Velocità emissione aria / Blowing air speed	250 km/h
Capacità di triturazione / Grind capacity	10:1
Peso aspiratore / Aspirator weight	5,7 kg
Peso tritratore / Grind weight	4,6 kg



TAGLIASIEPI / HEDGE TRIMMER

BLADECUT



BLADES AND GROUP BY
OCHIAI
Made in Japan



Ochiai® è un marchio giapponese d'eccellenza, universalmente riconosciuto come il migliore sul mercato nella produzione di lame per l'agricoltura.
Ochiai® is a Japanese brand of excellence, universally recognized as the best on the market in the production of blades for agriculture.

3 SERIES

BLADECUT26PRO

COD. BBC883260A

Potente tagliasiepi professionale, con impugnatura regolabile e gruppo lame Ochiai di alta qualità, per garantire la massima efficacia anche sulle siepi più fitte e consistenti.

Powerful professional hedge-trimmer with adjustable grip and high quality Ochiai blade unit to guarantee the greatest effectiveness, even on the thickest hedges.

Motore / Engine	2 tempi / 2 strokes
Cilindrata / Capacity	26 c.c.
Potenza / Power	0.7 kW@7000rpm
Lunghezza lame / Blade Length	60 cm
Tipo lame / Blade type	Doppie barre falcianti
Denti / Blades	Su due lati
Distanza denti / Blade distance	28 mm
Peso / Weight	5,2 kg



OCHIAI
Made in Japan



IMPUGNATURA REGOLABILE
ADJUSTABLE HANDLE

1 SERIES

BLADECUT25

COD. BBC881610

Tagliasiepi affidabile e performante, con impugnatura regolabile e motore da 25cc, doppie barre falcianti poste sui due lati per lavori più rapidi e accurati.

Reliable, high-performance hedge trimmer with adjustable grip and 25 cc engine. Double trim bars on both sides for faster, more precise work.

Motore / Engine	2 tempi / 2 strokes
Cilindrata / Capacity	26 c.c.
Potenza / Power	0.7 kW@7000rpm
Lunghezza lame / Blade Length	61 cm
Tipo lame / Blade type	Doppie barre falcianti
Denti / Blades	Su due lati
Distanza denti / Blade distance	27 mm
Peso / Weight	6,3 kg



IMPUGNATURA REGOLABILE
ADJUSTABLE HANDLE



DECESPUGLIATORE / BRUSHCUTTER

TRIMMER



3 SERIES



TRIMMERPRO

COD. BTR880220

Decespugliatore a ruota professionale, ideale per lo sfalcio di ampie superfici, erba molto alta e sterpaglie, anche su terreni impervi, sconnessi e collinari. Per alimentare con vigore il sistema di taglio, a filo o a lama d'acciaio a seconda delle necessità, monta un potente motore Honda da 187 cc.

Professional, wheeled brush cutter, ideal for cutting large areas, very high grass and scrub, even on rough, broken and sloping ground. Fitted with powerful 187 cc Honda engine for the cutting system whether strimmer or steel blade.

Motore / Engine	Honda GCV 190 4 tempi
Cilindrata / Capacity	187 c.c.
Coppia (Nm) / Potenza (kW)	3.8 kW @3600 rpm
Sistema di taglio Cutting system	Filo nylon o lama (a seconda dell'applicazione) / Nylon wire or blade
Ampiezza di taglio Cutting width	60 cm filo (wire) / 53 cm lama (blade)
Marce / Strokes	3 in avanti + retromarcia
Freno frizione lama Blade brake	Si / Yes
Ruote / Wheels	Pneumatiche / Pneumatic
Peso / Weight	65,4 kg

1 SERIES



TRIMMER

COD. BTR882090

Decespugliatore a ruota molto alta, adatta allo sfalcio di terreni molto estesi e con erba infestante. Trimmer viene fornito già completo di applicazione di taglio con testina a filo di nylon.

Large-wheel brush cutter, suitable for clearing very large areas full of weeds. Trimmer supplied complete with application of nylon wire cutting system.

Motore / Engine	Loncin 196 c.c.
Cilindrata / Capacity	196 c.c.
Coppia (Nm) / Potenza (kW)	3,6 Nm @3600 rpm
Sistema di taglio Cutting system	Filo nylon o lama (a seconda dell'applicazione) / Nylon wire or blade
Ampiezza di taglio Cutting width	60 cm
Marce / Strokes	3 in avanti / 3 speeds forward
Freno frizione lama Blade brake	Si / Yes
Ruote / Wheels	16"
Peso / Weight	47,5 kg



DECESPUGLIATORE / BRUSHCUTTER

MULTITOOL



3 SERIES



WIRECUTCOMBI

COD. BWC877610

Il "jolly" di casa Brumi, versatile e affidabile, ideale per chi desidera compiere un gran numero di lavori diversi utilizzando lo stesso gruppo motore, montando l'ampia serie di accessori che ne completano la funzionalità: decespugliatore, tagliasiepi, potatore a catena o scuotitore (opzionale).


Multi-purpose tool, versatile and reliable, ideal for people who want to do many different jobs using the same engine unit, fitting a wide range of accessories - brush cutter, hedge trimmer, chainsaw or shaker (optional).

Diametro Asta / Pole diameter	24 mm
Impugnatura / Handle type	Singola/Single
Cilindrata / Engine size	26 c.c.
Potenza / Power	0.72 kW @7000rpm
Peso a secco / Dry weight	4,5 Kg

ACCESSORIO DI SERIE
ATTACHEMENT INCLUDED



ACCESSORIO DI SERIE
ATTACHEMENT INCLUDED



ACCESSORIO DI SERIE
ATTACHEMENT INCLUDED



ACCESSORIO NON DI SERIE
ATTACHEMENT NOT INCLUDED





BRC350




Il modello più compatto, pratico e versatile. Il cassone, con portata utile di 300 kg, ha piano e sponde in acciaio e risulta ulteriormente espandibile, bloccando in posizione orizzontale le sponde così da aumentare la superficie di carico. Il cassone dispone di ribaltamento anteriore manuale di serie, fino a 90°, assistito da molle a gas per ridurre la forza necessaria durante lo scarico.

The most solid, practical and versatile model. The loading area has a capacity of 300 Kg (660 lbs), steel platform and sides and can be further extended by horizontally blocking the sides, so to increase the loading surface. The cargo platform has a standard front manual rollover, up until 90°, supported by gas springs to reduce the strength necessary during the unloading.



DIMENSIONI



D1	161 mm
D2	98 mm
D3	95 mm
D4	93 mm
D5	36 mm
D6	23 mm
D7	56 mm
D8	90 mm
D9	64 mm
D10	64 mm
D11	28 mm
D12	53 mm
D13	19 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore / Engine	196cc - 6,5 HP
Cambio / Gearshift	3F + 1R
Frizione / Clutch	a cinghia con disinnesto al rilascio della leva di comando strap released when the command lever is disengaged
Freni / Breaks	con inserimento automatico al disinnesto della frizione automatically input when friction is disengaged
Capacità di carico / Loading capacity	300 kg
Ribaltamento / Rollover	Manuale (con pistone) Manual (with piston)
Pianale / Platform	Espandibile Extendable
Angolo di ribaltamento / Rollover angle	90°
Lunghezza pianale / Platform length	910-1040 mm
Larghezza pianale / Platform width	600-860 mm
Larghezza cingolo / Track width	180 mm
Sterzo / Steering	con sbloccaggio e freni indipendenti with unlocking and independent breaks
Raggio minimo di sterzo / Steering minimum radius	1318 mm
Presa di potenza / Power take-off	no
Livello di potenza sonora (LwA) / Sound power level (LwA)	103dB(A)k=3 dB(A)
Livello di pressione sonora (LpA) / Pression power level (LpA)	92dB(A)k=3 dB(A)
Livello vibrazione sul manubrio (m/s²) / Handlebars vibration level (m/s²)	10.1m/s²k=1.5m/s²
Peso / Weight	178 kg



Comandi pratici ed ergonomici che consentono grande precisione di guida
Practical and ergonomical commands that allow a great driving precision



Ribaltamento manuale con ampio angolo di ribaltamento
Manual rollover with wide rollover angle



Tenditore del cingolo con molla per evitare il rischio di fuoriuscita
Track's tensioner with spring to avoid the risk of leakage



Cingolo di grandi dimensioni utile a sopportare pesi ingenti
Large size track to sustain important weight



Telaio robusto
Rugged chassis



Ruota motrice in fusione di ghisa
Drive wheel in casting of iron



BRC550




Stessi pregi, stesso motore e identiche dotazioni meccaniche, il BrumiCarrier 550 è il fratello maggiore della gamma, con la sua portata utile garantita di 500 kg. Ideale quindi per chi ha necessità di trasportare carichi più elevati o di ridurre il numero degli spostamenti, sfruttando il piano di carico più ampio, a costo di perdere qualcosa in manovrabilità, punto di forza del BrumiCarrier 350.

Same qualities, same engine and identical mechanical equipment, the BrumiCarrier 550 is the older brother of the series, and grants a capacity of 500 kg (1100 lbs). Perfect for those who need to transport heavier cargos or to reduce the number of movements. It maximizes its wider loading platform, even if it costs it something in terms of manoeuvrability, which is the strong point of BrumiCarrier 350.



DIMENSIONI



D1	173 mm
D2	97 mm
D3	109 mm
D4	108 mm
D5	35 mm
D6	35 mm
D7	68 mm
D8	96 mm
D9	70 mm
D10	72 mm
D11	27 mm
D12	53 mm
D13	18 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore / Engine	196cc - 6,5 HP
Cambio / Gearshift	3F + 1R
Frizione / Clutch	a cinghia con disinnesto al rilascio della leva di comando strap released when the command lever is disengaged
Freni / Breaks	con inserimento automatico al disinnesto della frizione automatically input when friction is disengaged
Capacità di carico / Loading capacity	500 kg
Ribaltamento / Rollover	Manuale (con pistone) Manual (with piston)
Pianale / Platform	Espandibile Extendable
Angolo di ribaltamento / Rollover angle	90°
Lunghezza pianale / Platform length	1025-1150 mm
Larghezza pianale / Platform width	600-860 mm
Larghezza cingolo / Track width	180 mm
Sterzo / Steering	con sbloccaggio e freni indipendenti with unlocking and independent breaks
Raggio minimo di sterzo / Steering minimum radius	1480 mm
Presa di potenza / Power take-off	no
Livello di potenza sonora (LwA) / Sound power level (LwA)	103dB(A)k=3 dB(A)
Livello di pressione sonora (LpA) / Pression power level (LpA)	92dB(A)k=3 dB(A)
Livello vibrazione sul manubrio (m/s²) / Handlebars vibration level (m/s²)	10.1m/s²k=1.5m/s²
Peso / Weight	228 kg



Comandi pratici ed ergonomici che consentono grande precisione di guida
Practical and ergonomical commands that allow a great driving precision



Ribaltamento manuale con ampio angolo di ribaltamento
Manual rollover with wide rollover angle



Tenditore del cingolo con molla per evitare il rischio di fuoriuscita
Track's tensioner with spring to avoid the risk of leakage



Cingolo di grandi dimensioni utile a sopportare pesi ingenti
Large size track to sustain important weight



Telaio robusto
Rugged chassis



Ruota motrice in fusione di ghisa
Drive wheel in casting of iron





Agris Brumi s.r.l.

Zona Industriale II strada n.1, 95121 CATANIA (CT)

tel: +39 095 591133 fax: +39 095 591251

www.brumi.it info@brumi.it